


388ET001


Муфта, Корпус вентилятора



		.,	16		_	_
Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1		4180 160 2000	1	Муфта	2	
2		0000 997 5902	1	Пружина растяжения		
3		0000 961 0601	2	Кольцо		
4		4180 162 1000	2	Защитный диск		
5		0000 958 1000	2	Шайба 16 x 10 x 0,5		
6		9022 341 1350	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 25		
7		4180 080 1809	1	Корпус вентилятора	8, 10	
8		9503 003 6461	1	Радиальный шарикоподшипник 6201-2Z		
9	*	9416 868 6510	3	Полая заклёпка 6,5 х 0,5 х 3		10.2011
10		0000 951 1105	1	Винт с цилиндрической головкой IS P5 x 14		
11		4180 160 2900	1	Барабан сцепления		
12		4180 790 7205	1	Гильза		
13		4180 790 7200	1	Гильза		
14		9022 341 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16		
15		9455 621 1130	1	Пружинное стопорное кольцо 12 x 1		
		4180 790 4700	1	Зажимная скоба	14, 16, 17	
16			1	Резиновый элемент (D)		
17			1	Зажимная скоба (D)		
18		9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24		










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	5910 840 0210	1	Диагностическое устройство MDG 1	2 - 10
2	5910 967 3400	1	Указательная табличка	
3	5910 840 1400	1	Сетевое устройство	
4	5910 840 0404	1	Диагностицирующий кабель M-Tronic	
5	5910 440 2000	1	Соединительный провод	
6	5910 840 1501	1	Bluetooth-адаптер USB	
7	5910 900 4102	1	Чемодан	
8	5910 890 3201	1	Защитное прикрытие	
9	5910 890 3200	1	Защитное прикрытие	
10	5910 840 0405	1	Диагностицирующий кабель	






Инструмент - Двухплечевой ремень



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	0000 890 3400	1	Комбинированный гаечный ключ	
2	0812 370 1000	1	Отвёртка T27 x 120 x 70	
3	0000 890 2300	1	Отвертка	
4	0000 891 0810	1	Инструментальная сумка (B)	
5	0000 884 0307	1	Защитные очки не для Аргентины	
6	4130 710 9000	1	Лямка	
	* 4138 710 9001	1	Двухплечевой ремень HT (C)	7 - 16
7	* 4134 710 9004	1	Двухплечевой ремень (С)	8 - 13
8	* 4134 710 6401	1	Замок	
9	*	1	Ремень 38 x 200 мм (D)	
	* 0000 930 2242	1	Ремённая лента 38 мм х 5 м (А,В)	
10	* 4134 718 6300	1	Пряжка	
11	* 4203 792 7200	3	Зажимный шибер	
12	*	1	Ремень 25 x 220 мм (D)	
	* 0000 930 2241	1	Ремённая лента 25 мм х 10 м (А,В)	
13	*	1	Ремень 38 x 80 мм (D)	
14	* 4138 790 2802	1	Короб (С)	15, 16
15	* 4138 710 6400	1	Замок	
16	* 4138 718 6400	1	Мягкая накладка	





Карбюратор C1Q-S88 (03.2006)




Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	*	4180 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S88 (C)	1 - 43	3.2006
1	*	4180 120 7100	1	Дроссельный вал с рычагом		3.2006
2	*	4180 122 3000	1	Пружина		3.2006
3	*	4128 121 8901	1	Палец		3.2006
4	*	4137 121 8600	1	Шайба		3.2006
5	*	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		3.2006
6	*	4180 121 3300	1	Дроссельная заслонка		3.2006
7	*	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		3.2006
8	*	1125 122 9001	1	Стопорная шайба		3.2006
9	*	4180 121 4800	1	Диафрагма насоса		3.2006
10	*	4180 129 0901	1	Уплотнение		3.2006
11	*	4180 120 2600	1	Крышка насоса	27	3.2006
12	*	4180 122 7101	2	Винт		3.2006
13	*	4116 121 5100	1	Впускная игла		3.2006
14	*	1123 122 3001	1	Пружина		3.2006
15	*	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		3.2006
16	*	1120 121 9200	1	Ось		3.2006
17	*	1120 122 6600	1	Шпилька		3.2006
18	*	4180 129 0902	1	Уплотнение		3.2006
19	*	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана		3.2006
20	*	4180 120 2206	1	Фланец		3.2006
21	*	4226 122 7100	4	Винт		3.2006
22	*	4229 122 6701	1	Главный регулировочный винт		3.2006
23	*	4180 122 6800	1	Винт настройки оборотов холостого хода		3.2006
24	*	1120 121 7800	2	Сетка фильтра		3.2006
25	*	4140 121 0800	1	Запорная крышка		3.2006
26	*	4226 121 2700	1	Колпачок		3.2006
27	*	4180 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		3.2006
28	*	4128 121 2900	1	Воздушная заслонка		3.2006
29	*	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		3.2006
30	*	4119 122 4200	1	Шарик		3.2006
31	*	4119 122 3002	1	Пружина		3.2006
32	*	4229 121 2701	2	Колпачок		3.2006
33	*	4180 121 0801	1	Запорная крышка		3.2006
34	*	4180 121 3000	1	Пусковой вал		3.2006

Карбюратор C1Q-S88 (03.2006)



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
35	*	4180 121 4801	1	Диафрагма насоса		3.2006
36	*	4180 129 0903	1	Уплотнение		3.2006
37	*	4180 121 8600	1	Шайба		3.2006
38	*	4180 122 3001	1	Пружина		3.2006
39	*	4180 121 5801	1	Поршень насоса		3.2006
40	*	4180 122 3600	1	Уплотнительное кольцо		3.2006
41	*	4180 122 3002	1	Пружина		3.2006
42	*	1120 121 7801	1	Сетка фильтра		3.2006
43	*	4180 121 5600	1	Фиксированный жиклер 0.32		3.2006
	*	4180 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали	9, 10, 18, 19, 35, 36	3.2006






Карбюратор C1Q-S110 (43.2008)




Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	*	4180 120 0604	1	Карбюратор C1Q-S110D	1 - 41	43.2008
1	*	4180 120 7102	1	Дроссельный вал с рычагом		43.2008
2	*	4180 122 3000	1	Пружина		43.2008
3	*	4128 121 8901	1	Палец		43.2008
4	*	4137 121 8600	1	Шайба		43.2008
5	*	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		43.2008
6	*	4180 121 3300	1	Дроссельная заслонка		43.2008
7	*	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		43.2008
8	*	1125 122 9001	1	Стопорная шайба		43.2008
9	*	4180 121 4800	1	Диафрагма насоса		43.2008
10	*	4180 129 0901	1	Уплотнение		43.2008
11	*	4180 120 2602	1	Крышка насоса	27	43.2008
12	*	4180 122 7101	2	Винт		43.2008
13	*	4116 121 5100	1	Впускная игла		43.2008
14	*	1120 122 3004	1	Пружина		43.2008
15	*	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		43.2008
16	*	1120 121 9200	1	Ось		43.2008
17	*	1120 122 6600	1	Шпилька		43.2008
18	*	4180 129 0902	1	Уплотнение		43.2008
19	*	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана		43.2008
20	*	4180 120 2207	1	Фланец		43.2008
21	*	4226 122 7100	4	Винт		43.2008
22	*	4180 122 6701	1	Главный регулировочный винт		43.2008
23	*	4180 122 6802	1	Винт настройки оборотов холостого хода		43.2008
24	*	1120 121 7800	2	Сетка фильтра		43.2008
25	*	4140 121 0800	1	Запорная крышка		43.2008
26	*	4226 121 2700	1	Колпачок		43.2008
27	*	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		43.2008
28	*	4128 121 2900	1	Воздушная заслонка		43.2008
29	*	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		43.2008
30	*	4119 122 4200	1	Шарик		43.2008
31	*	4119 122 3002	1	Пружина		43.2008
32	*	4229 121 2701	2	Колпачок		43.2008
33	*	4180 121 0801	1	Запорная крышка		43.2008
34	*	4180 121 3002	1	Пусковой вал		43.2008





Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
35	*	4180 121 4801	1	Диафрагма насоса		43.2008
36	*	4180 129 0903	1	Уплотнение		43.2008
37	*	4180 121 8600	1	Шайба		43.2008
38	*	4180 122 3001	1	Пружина		43.2008
39	*	4180 121 5803	1	Поршень насоса		43.2008
40	*	4180 122 3600	1	Уплотнительное кольцо		43.2008
41	*	4180 122 3002	1	Пружина		43.2008
	*	4180 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали	9, 10, 18, 19, 35, 36	43.2008





Карбюратор C1Q-S174, C1Q-S131




Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	4180 120 0611	1	Карбюратор C1Q-S174	1 - 24, 26, 28 - 35, 37 - 43	
	* 4180 120 0608	1	Карбюратор C1Q-S131C (C)	1 - 23, 25, 27 - 43	4.2012
1	4180 120 7105	1	Дроссельный вал с рычагом		
2	4180 122 3005	1	Пружина		
3	4180 121 8900	1	Палец		
4	4137 121 8600	1	Шайба		
5	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		
6	4180 121 8601	1	Шайба		
7	4180 122 3601	1	Уплотнительное кольцо		
8	4180 121 3300	1	Дроссельная заслонка		
9	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		
10	1125 122 9001	1	Стопорная шайба		
11	4180 121 4800	1	Диафрагма насоса		
12	4180 129 0901	1	Уплотнение		
13	4180 120 2602	1	Крышка насоса	31	
14	4180 122 7101	2	Винт		
15	4116 121 5100	1	Впускная игла		
16	1120 122 3004	1	Пружина		
17	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		
18	1120 121 9200	1	Ось		
19	1120 122 6600	1	Шпилька		
20	4180 129 0902	1	Уплотнение		
21	4314 121 4700	1	Регулировочная мембрана		
22	4180 120 2207	1	Фланец		
23	4226 122 7100	4	Винт		
24	4180 122 6705	1	Главный регулировочный винт		
25	* 4180 122 6701	1	Главный регулировочный винт		4.2012
26	4180 122 6803	1	Винт настройки оборотов холостого хода		
27	* 4180 122 6802	1	Винт настройки оборотов холостого хода		4.2012
28	1120 121 7800	1	Сетка фильтра		
29	4140 121 0800	1	Запорная крышка		
30	4226 121 2700	1	Колпачок		
31	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		
32	4128 121 2900	1	Воздушная заслонка		

Карбюратор C1Q-S174, C1Q-S131



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
33	1125 122 7403	1	Винт с полукруглой головкой		
34	4119 122 4200	1	Шарик		
35	4119 122 3002	1	Пружина		
36	* 4229 121 2701	2	Колпачок		4.2012
37	4180 121 0801	1	Запорная крышка		
38	4180 121 3003	1	Пусковой вал		
39	4180 121 4801	1	Диафрагма насоса		
40	4180 129 0903	1	Уплотнение		
41	4180 121 8600	1	Шайба		
42	4180 122 3001	1	Пружина		
43	4180 120 9704	1	Комплект - Поршень насоса		
	4180 007 1060	1	Комплект - Карбюраторные детали	11, 12, 20, 21, 39, 40	




49ET035 SC

Клапанное распределение



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1		4180 030 1800	1	Кулачковый диск		
2		4180 038 0803	2	Палец 5х26,5		
3	*	4180 038 0801	2	Палец 5х28		51.2004
4		4180 038 1900	2	Лапка толкателя		
5		4180 038 1300	1	Крышка		
6		9075 478 3018	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18		
7		4180 038 2600	2	Штанга толкателя		
8		4282 038 1000	2	Перекидной рычаг		
9		4180 038 2000	2	Гильза		
10		4180 038 2700	2	Контргайка М5		
11		4180 025 2002	2	Клапан		
12		4180 025 1600	2	Клапанная пружина		
13		4180 025 3000	2	Тарелка пружины		
14		4180 029 0500	1	Уплотнение		
15		4180 025 1100	1	Крышка клапанного блока		
16		9022 346 1070	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30		
17		9636 815 0270	1	Уплотнительное кольцо $5 \times 9 \times 1$		
18		4180 893 6400	1	Установочный калибр		
19		0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)		
		4180 007 1006	1	Набор уплотнений	14, 17, 18	
		4180 007 1005	1	Набор для регулировки зазора клапанов	14, 17, 18	










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	5910 007 1000	1	Комплект инструмента для проверки герметичности	1-3
1	5910 850 0300	1	Инструмент для проверки герметичности	
2	4180 890 8600	1	Держатель	
3	4282 890 8600	1	Держатель	










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4182 350 0300	1	Масляный бачок	4, 5, 16	38.2016 8.2012
2	4138 351 1000	1	Уплотнение		38.2016 8.2012
3	0000 951 1100	4	Винт IS-D5x20		38.2016 8.2012
4	0000 350 0537	1	Запорное устройство топливного бака	5	38.2016 8.2012
5	9645 948 2470	1	Круглое уплотнительное кольцо 23 x 3		38.2016 8.2012
6	1123 648 6600	2	Скользящая планка		38.2016 8.2012
7	1129 007 1000	1	Комплект - Цилиндрическое зубчатое колесо / Натяжной болт		38.2016 8.2012
8	1123 640 1900	1	Зажимная подвижная деталь		38.2016 8.2012
9	1123 664 1400	1	Нажимная деталь		38.2016 8.2012
10	1123 664 2200	1	Защитное прикрытие		38.2016 8.2012
11	4138 640 1703	1	Крышка цепной звёздочки	13	38.2016 8.2012
12	4138 640 1701	1	Крышка цепной звёздочки USA	13, 15	38.2016 8.2012
13	0000 961 1409	1	Кольцо		38.2016 8.2012
14	0000 955 0801	1	Шестигранная гайка М8		38.2016 8.2012
15	0000 967 7507	1	Предупреждающая надпись USA		
16	0000 967 7337	1	Предупреждающее указание HT		38.2016 8.2012










_				_
Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	0000 890 1701	1	Набор инструментов для проверки	1 - 17
1	0000 850 1300	1	Насос	2
2	0000 855 9201	1	Патрубок	
3	1106 850 4201	1	Фланец	
4	1118 850 4200	1	Фланец	
5	1119 850 4201	1	Испытательный фланец	
6	1123 855 4200	1	Фланец	
7	1124 850 4205	1	Фланец	
8	5910 850 4200	1	Фланец	
9	4224 890 1200	1	Фланец	
10	4224 893 2501	1	Фланец	
11	5910 893 1702	2	Втулка	
12	1123 851 8300	2	Втулка	
13	1124 893 7100	2	Втулка	
14	1127 851 8300	2	Втулка	
15	0000 855 9200	1	Патрубок	
16	0000 855 8106	1	Уплотнительная пластина	
17	1110 141 8600	1	Шланг 135 мм	





Передача (38.2016)




Ссылка		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
Nº		под артипула	50			толи тоская информация
	*	4182 640 0127	1	Редуктор (С)	1 - 11, 14 - 17	38.2016 15.2013
	*	4182 640 0126	1	Редуктор (С)	1 - 13, 15 - 17	38.2016 15.2013
1	*	4182 641 0300	1	Корпус передачи		38.2016 15.2013
2	*	4138 640 3200	1	Масляный насос		38.2016
3	*	4182 640 7303	1	Набор шестерней 1,27		38.2016
4	*	9503 003 9860	1	Радиальный шарикоподшипник 609-2RS		38.2016
5	*	9503 003 5190	1	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS		38.2016
6	*	9503 003 5030	2	Радиальный шарикоподшипник 6000-2RS		38.2016
7	*	9455 621 0850	1	Пружинное стопорное кольцо 10 x 1		38.2016
8	*	4138 641 0400	1	Крышка редуктора		38.2016
9	*	9022 371 1050	8	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25		38.2016
10	*	4138 642 8201	1	Кольцо		38.2016
11	*	4182 162 8900	2	Шайба		38.2016
12	*	0000 640 2001	1	Цепная звёздочка 1/4" 8 зубьев	11	38.2016
13	*	0000 640 2002	1	Цепная звёздочка 3/8" 6 зубьев	11	38.2016
14	*	0000 640 2003	1	Цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев	11	38.2016
15	*	9485 648 1694	3	Тарельчатая пружина 28 x 10,2 x 1,25		38.2016
16	*	1208 162 4200	1	Шпилька		38.2016
17	*	0000 953 1402	1	Шпилька М8		38.2016
18	*	1128 640 9100	1	Клапан		38.2016
19	*	4138 353 2700	1	Соединительная деталь		38.2016
20	*	1117 647 6801	1	Сетка фильтра		38.2016
21	*	3670 000 0064	1	71РМЗ цепь Ріссо Місго		38.2016
22	*	3670 005 0064	1	71РМЗ цепь Picco Micro USA		38.2016
23	*	3670 002 0064	1	71РМЗ цепь Picco Micro CDN		38.2016
24	*	3005 008 3405	1	Направляющая шина 30cm/12" 1,1mm/0.043" 1/4"P		38.2016
25	*	3610 000 0044	1	61РММЗ цепь Picco Micro Mini 3		38.2016
26	*	3610 005 0044	1	61РММЗ цепь Picco Micro Mini 3 USA		38.2016
27	*	3610 002 0044	1	61РММЗ цепь Picco Micro Mini 3 CDN		38.2016
28	*	3005 000 3905	1	Направляющая шина 30cm/12" 1,1mm/0.043" 3/8"P		38.2016
29	*	3612 000 0044	1	63PD3 цепь Picco Duro (B)		38.2016 15.2013
30	*	3005 000 7405	1	Направляющая шина 30cm/12"		38.2016 15.2013

Передача (38.2016)



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
				1,3mm/0.05" 3/8"P (B)		
30	*	3005 000 4805	1	Направляющая шина 30cm/12" 1,3mm/0.05" 3/8"P (B)		38.2016 15.2013
31	*	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)		38.2016
	*	0781 120 1118	1	Трансмиссионная смазка 225 g (A,B)		38.2016




6FT007 SC

Передача НТ 100 (11.2005)



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	*	4182 640 0116	1	Редуктор (1)	1 - 15	15.2013 11.2005
1	*	4182 641 0300	1	Корпус передачи (1)		15.2013 11.2005
2	*	4138 640 3200	1	Масляный насос (1)		11.2005
3	*	4138 640 7303	1	Набор шестерней 1,27 (1)		11.2005
4	*	9503 003 9860	1	Радиальный шарикоподшипник 609-2RS (1)		11.2005
5	*	9503 003 5190	1	Радиальный шарикоподшипник 6001-2RS (1)		11.2005
6	*	9503 003 5030	2	Радиальный шарикоподшипник 6000-2RS (1)		11.2005
7	*	9455 621 0850	1	Пружинное стопорное кольцо 10 x 1 (1)		11.2005
8	*	4138 641 0400	1	Крышка редуктора (1)		11.2005
9	*	9022 371 1050	8	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25 (1)		11.2005
10	*	4138 642 8200	1	Кольцо (1)		11.2005
11	*	0000 958 0506	2	Шайба (1)		11.2005
12	*	4138 642 1201	1	Цепная звёздочка 3/8" Ріссо 6 зубьев (1)		11.2005
13	*	1206 642 1301	1	Цепная звёздочка 3/8" Ріссо 7 зубьев (1)		11.2005
14	*	9460 624 0801	1	Стопорная шайба 8 х 1,3 (1)		11.2005
15	*	0000 953 1402	1	Шпилька М8 (1)		11.2005
16	*	4138 353 2700	1	Соединительная деталь (1)		11.2005
17	*	1117 647 6801	1	Сетка фильтра (1)		11.2005
18	*	1128 640 9100	1	Клапан (1)		11.2005
19	*	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В) (1)		11.2005
	*	0781 120 1118	1	Трансмиссионная смазка 225 g (A,B) (1)		11.2005





Передача




Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4182 640 0150	1	Редуктор (1,2)	3, 11, 14 - 16, 19 - 31	38.2016
2	4182 640 0151	1	Редуктор USA (1,2)	4, 11, 14 - 16, 19 - 31, 34	38.2016
3	4182 640 1400	1	Корпус (1,2)	5, 7, 8, 10	
4	4182 640 1402	1	Корпус USA (1,2)	5, 7, 8, 10, 34	
5	0000 350 0539	1	Запорное устройство топливного бака	6	
6	9645 948 2470	1	Круглое уплотнительное кольцо 23 x 3		
7	4182 641 3200	1	Маслопровод		
8	0000 664 2412	1	Шпилька D8		
9	0000 664 2415	1	Шпилька D9/M8 (B)		
10	1128 640 9100	1	Клапан		
11	4182 640 3400	1	Маслозаборный шланг	12, 13	
12	1123 640 3800	1	Всасывающая головка		
13	9645 945 7552	1	RDR 12x2-NBR70		
14	4182 640 3200	1	Масляный насос		
15	4182 640 0552	1	Корпус редуктора		
16	4182 640 7314	1	Набор шестерней	17, 18	
17	4182 007 1004	2	Подшипник в комплекте		
18	4182 640 7100	1	Червяк		
19	9022 371 1073	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 32		
20	9075 478 4168	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 32		
21	4182 641 1001	1	Корпус		
22	9485 648 1694	3	Тарельчатая пружина 28 x 10,2 x 1,25		
23	4182 642 7500	1	Шпилька М5		
24	1123 007 1004	1	Комплект - Цилиндрическое зубчатое колесо / Натяжной болт		
25	1129 640 1900	1	Зажимная подвижная деталь		
26	1123 664 1400	1	Нажимная деталь		
27	4182 664 2200	1	Защитное прикрытие		
28	4182 664 1001	1	Боковой лист		
29	4182 664 1000	1	Боковой лист		
30	9104 003 8600	4	Винт с цилиндрической головкой Р3 x 10		
31	4182 640 1701	1	Крышка цепной звёздочки	32, 33	
32	0000 995 0800	1	Гайка М8		

Передача



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
33	0000 967 7337	1	Предупреждающее указание HT (1,2)		
34	0000 967 7507	1	Предупреждающая надпись USA (1,2)		
35	0000 640 2001	1	Цепная звёздочка 1/4" 8 зубьев	38	
36	0000 640 2002	1	Цепная звёздочка 3/8" 6 зубьев	38	
37	0000 640 2003	1	Цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев	38	
38	4182 162 8900	2	Шайба		
39	3005 008 3405	1	Направляющая шина 30cm/12" 1,1mm/0.043" 1/4"Р		
40	3670 000 0064	1	71РМЗ цепь Ріссо Місго		
41	3670 005 0064	1	71РМЗ цепь Picco Micro USA		
42	3670 002 0064	1	71РМЗ цепь Picco Micro CDN		
43	3005 008 3403	1	Направляющая шина 25 см 1,1 мм / 1/4" Picco		
44	3670 000 0056	1	71РМЗ цепь Ріссо Місго		
45	3670 005 0056	1	71РМЗ цепь Picco Micro USA		
46	3670 002 0056	1	71РМЗ цепь Picco Micro CDN		
47	1129 890 3401	1	Комбинированный гаечный ключ		
48	0781 120 1004	1	Трансмиссионная смазка 40 g (B)		





249ET

Приводной механизм 40 мм




Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	4180 020 0200	1	Приводной механизм 40 мм (В)	1 - 37
1	4180 020 1205	1	Цилиндр с поршнем, Ø 40 мм (B)	2 - 12
2	4180 025 2002	2	Клапан (В)	
3	4180 025 1600	2	Клапанная пружина (В)	
4	4180 025 3000	2	Тарелка пружины (В)	
5	4180 038 1700	2	Шпилька M5 (B)	
6	4180 030 2001	1	Поршень Ø 40 мм (B)	7 - 9
7	4180 034 3000	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 40 x 1,2 мм (B)	
8	4137 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22 (B)	
9	9463 650 0805	2	Пружинное стопорное кольцо 8 х 0,7 (В)	
10	4180 404 9300	2	Шайба (В)	
11	4180 038 0803	2	Палец 5х26,5 (В)	
12	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (B)	
13	4180 030 0410	1	Коленчатый вал (В)	14, 15
14		2	Радиальный шарикоподшипник 6201 (B,D)	
15		1	Зубчатое колесо (B,D)	
16	9639 003 1231	2	Сальник 12 x 22 x 7 (B)	
17	4180 021 2500	1	Поддон картера (В)	
18	4180 182 0700	1	Наконечник (В)	
19	4180 030 1800	1	Кулачковый диск (В)	
20	4180 038 1900	2	Лапка толкателя (В)	
21	4180 038 1300	1	Крышка (В)	
22	9075 478 3018	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 (B)	
23	4180 038 2600	2	Штанга толкателя (В)	
24	4282 038 1000	2	Перекидной рычаг (В)	
25	4180 038 2000	2	Гильза (В)	
26	4180 038 2700	2	Контргайка М5 (В)	
27	4180 029 0500	1	Уплотнение (В)	
28	4180 025 1100	1	Крышка клапанного блока (В)	
29	9022 346 1070	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 (B)	
30	9636 815 0270	1	Уплотнительное кольцо 5 x 9 x 1 (B)	
31	4180 141 8601	1	Импульсный шланг (В)	
32	4180 149 0600	1	Уплотнение глушителя (В)	
33	4114 149 1205	1	Уплотнение (В)	
34	4140 129 0900	1	Уплотнение (В)	
35	4180 129 0900	1	Уплотнение (В)	
36	4180 121 0801	1	Запорная крышка (В)	





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
37	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)	





Пусковое устройство, Топливный бак




Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	4180 190 4000	1	Пусковое устройство	1 - 9	
1	4180 190 0400	1	Крышка пускового устройства	2	
2	9416 868 6650	1	Заклёпка 6,5 х 0,5 х 8,8		
3	4180 190 0600	1	Возвратная пружина		
4	0000 958 0923	1	Шайба		
5	4116 195 7200	1	Защёлка		
6	1118 195 3500	1	Пружина		
7	0000 195 8203	1	Пусковой тросик, Ø 3 x 850 мм		
	0000 930 2208	1	Пусковой тросик, Ø 3 мм x 30,5 м (A,B)		
8	4128 195 0400	1	Тросиковый шкив		
9	4140 195 3400	1	Рукоятка		
10	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24		
11	4182 967 1500	1	Фирменная табличка HT 100 (1)		
12	4182 967 1501	1	Фирменная табличка HT 101 (2)		
13	4180 350 0418	1	Топливный бак	15 - 28	
14	4180 350 0419	1	Топливный бак USA, BR	15 - 29	
15	9991 003 5087	3	Гильза 7,5 х 6,8		
16	4180 352 8100	2	Прокладка		
17	4180 350 1402	1	Соединительная деталь	18, 21	
18		1	Круглое уплотнительное кольцо (D)		
19		1	Шланг 3,1х5,7х49 мм, R5 (D)		4.2012
	0000 937 5004	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R5 (A,B)		4.2012
20		1	Шланг 3,1х5,7х79 мм, R3 (D)		4.2012
	0000 930 2803	1	Шланг 3,1х5,7 мм х 1 м, R3 (A,B)		4.2012
	0712 923 8004	1	Шланг 3,1х5,7 мм х 10 м, R3 (A,B)		4.2012
21		1	Шланг (D)		
22	0000 350 3502	1	Всасывающая головка		
23	0000 350 5807	1	Вентиляционная система топливного бака	24	
24		1	Круглое уплотнительное кольцо (D)		
25	4119 141 8600	1	Шланг		
26	0000 350 0527	1	Запорное устройство топливного бака	27, 28	





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
27	9645 951 3890	1	Круглое уплотнительное кольцо 35х3-FPM 80		
28	0000 350 0900	1	Тросик		
29	0000 967 7236	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA, BR		10.2011
30	* 0000 350 0533	1	Запорное устройство топливного бака	31	10.2011
31	* 9645 948 7734	1	Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5		10.2011
32	* 4140 358 7702	1	Шланг		3.2006
33	4180 350 6501	1	Защитное прикрытие	15	
34	9075 478 3018	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18		




CO ROCT

Ручка



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	4137 790 1307	1	Рукоятка управления	1 - 12
1	4137 790 0300	1	Ручка	
2	4137 791 9400	2	Зажимная скоба	
3	9022 341 0960	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12	
4	4137 182 4505	1	Витая изгибная пружина	
5	4137 182 1701	1	Комбинированный шибер	
6	4137 182 1001	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой	
7	4137 182 4504	1	Витая изгибная пружина	
8	4137 182 0802	1	Стопорный рычаг	
9	4128 182 4501	1	Витая изгибная пружина	
10	4128 793 3000	1	Заслонка	
11	4128 791 3100	1	Пружина	
12	9074 478 3025	4	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16	
13	4180 180 1150	1	Трос управления дроссельной заслонкой	










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	0000 790 4400	1	Ранцевая система RTS (B)	1 - 11, 14 - 18
1	4182 790 6800	1	Несущая рама (В)	
2		2	Сцепляющая лента 235 mm (B,D)	
3		1	Сцепляющая лента 80 mm (B,D)	
	4182 792 2100	1	Сцепляющая лента (A,B)	
4	4182 790 2900	1	Труба (В)	
5	4182 791 9400	2	Зажимная скоба (В)	
6	9022 341 1070	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 (B)	
7	9291 021 0120	2	Шайба 5,3 (B)	
8	0000 951 1100	1	Винт IS-D5x20 (B)	
9	9307 021 0120	2	Шайба 5,3 (B)	
10	4182 791 8000	1	Ремень (В)	
11	4249 710 6900	1	Карабинный крючок (В)	
12	0000 790 8600	1	Зажим НТ (В)	13
13	0000 791 3110	2	Пружина (В)	
14	4182 790 8000	1	Мягкая накладка для спины (В)	
15	4182 710 9000	1	Лямка, правый (В)	
16	4182 710 9001	1	Лямка, левый (В)	
17	4182 710 9100	1	Набедренный пояс (В)	
18	9407 021 4700	2	Заклёпка (В)	






9ET036 SC





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4180 400 1200	1	Маховик		25.2005
2	9210 261 1140	1	Шестигранная гайка M8 x1		
3	4180 400 1308	1	Модуль зажигания	4, 5, 6	10.2011 33.2008
4	0000 998 0604	1	Витая изгибная пружина		
5	4180 405 1000	1	Штекер провода системы зажигания		
6	4180 404 9300	2	Шайба		
7	9075 478 3018	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18		
8	9291 021 0100	1	Шайба 4,3		
9	4180 431 2100	1	Вставной язычок		




O + 00TH

Угловая передача



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	4138 640 0201	1	Угловой редуктор (В)	1 - 12
1	4138 641 0302	1	Корпус передачи (В)	
2	4138 641 0303	1	Корпус передачи (В)	
3	4138 640 7304	1	Набор шестерней (В)	4 - 7
4		1	Вал (B,D)	
5	9503 003 5040	2	Радиальный шарикоподшипник 6000-RS (B)	
6	9503 003 0120	2	Радиальный шарикоподшипник 6000-2Z (B)	
7	9455 621 0850	2	Пружинное стопорное кольцо 10 х 1 (В)	
8	4138 711 0201	1	Направляющая труба (В)	
9	4137 711 2101	1	Пробка (В)	
10	9022 371 1050	8	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25 (B)	
11	9291 021 0120	4	Шайба 5,3 (B)	
12	0812 370 1000	1	Отвёртка T27 x 120 x 70 (B)	
13	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса HT, красная (B)	
	0781 120 1118	1	Трансмиссионная смазка 225 g (A,B)	






Хвостовик НТ 100



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4182 710 7116	1	Штанга Ø 25,4 мм (1)	3 - 5, 7, 9, 10	
2	4182 710 7117	1	Штанга Ø 25,4 мм USA (1)	3 - 5, 8 - 10	
3	4138 791 2010	1	Шланг рукоятки (1)		
4	4137 711 7300	1	Опорная труба 1455 мм (1)		
5	4137 711 3202	1	Ведущий вал (1)		
6 *	4137 711 3200	1	Ведущий вал (1)		11.2005
7	0000 967 7319	1	Предупреждающее указание (1)		
8	0000 967 7347	1	Предупреждающее указание HT USA (1)		
9	4137 711 2101	2	Пробка (1)		
10	4133 717 2000	2	Колпачок (1)		
11	0000 790 8801	1	Проушина переносного ремня (1)	12, 13	
12	9022 341 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (1)		
13	9210 261 0700	1	Шестигранная гайка М5 (1)		






Хвостовик НТ 101 (61.2006)




Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	*	4138 710 7103	1	Штанга Ø 38 мм (2)	2, 5 - 15, 17, 19, 25, 26	61.2006
2	*	4138 710 7105	1	Штанга Ø 38 мм x 1,62 м (2)		61.2006
3	*	4138 740 3201	1	Подшипник (2)	4, 16	61.2006
4	*	4138 740 3701	2	Зажимная деталь (2)		61.2006
5	*	4182 967 3700	1	Табличка с предупредительной надписью HT (2)		61.2006
6	*	4138 716 6500	1	Зажимная деталь (2)		61.2006
7	*	9645 948 7995	2	Круглое уплотнительное кольцо 40 x 4 (2)		61.2006
8	*	9022 371 1020	4	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (2)		61.2006
9	*	9022 341 1300	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 20 (2)		61.2006
10	*	9210 260 0700	4	Шестигранная гайка М5 (2)		61.2006
11	*	9210 319 0900	1	Шестигранная гайка М6 (2)		61.2006
12	*	9008 319 1350	1	Винт с шестигранной головкой M6 x 25 (2)		61.2006
13	*	4138 716 1200	1	Барашковая гайка (2)		61.2006
14	*	4138 710 7101	1	Штанга Ø 25,4 мм (2)	3, 16	61.2006
15	*	4138 740 3200	2	Подшипник (2)		61.2006
16	*	9438 003 3171	1	Глухая заклёпка 4 х 6,5 (2)		61.2006
17	*	4138 711 9100	2	Пружина (2)		61.2006
18	*	4182 740 3200	1	Подшипник (2)		61.2006
19	*	4138 710 3203	1	Ведущий вал (2)	20 - 23	61.2006
20	*	9458 621 1130	1	Пружинное стопорное кольцо A12 (2)		61.2006
21	*		1	Ведущий вал (D) (2)		61.2006
22	*	9455 621 1520	1	Пружинное стопорное кольцо 15 x 1 (2)		61.2006
23	*	4138 740 3501	1	Поводок (2)		61.2006
24	*	4138 711 9002	1	Кольцо (2)		61.2006
25	*	4138 711 7300	1	Опорная труба 1241 мм (2)		61.2006
26	*	4138 710 7115	1	Штанга Ø 25,4 мм (2)	18, 24, 27, 28	61.2006
27	*	9291 021 0100	3	Шайба 4,3 (2)		61.2006
28	*	9438 003 3171	2	Глухая заклёпка 4 х 6,5 (2)		61.2006
29	*	4140 007 1006	1	Комплект - Зажимная скоба (2)	30	61.2006
30	*	9022 341 1270	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 14 (2)		61.2006
31	*	0781 120 6000	1	Консистентная смазка для телескопического хвостовика		61.2006





Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
				(B) (2)		
32	*	0781 957 9000	1	Нагнетаемая жидкость ОН 723 (B) (2)		61.2006 11.2005





Хвостовик НТ 101




Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
Nº	Nom apinnyna	17-50	пангонование	эмнучил	техни теской информации
1	4182 710 7110	1	Штанга Ø 38 мм (2)	2, 3, 5 - 14, 17, 18, 20, 26 - 29, 32	
2	4138 710 7105	1	Штанга Ø 38 мм x 1,62 м (2)		
3	4138 740 3701	1	Зажимная деталь (2)	4	
4	4182 967 3700	1	Табличка с предупредительной надписью HT (2)		
5	4138 716 6500	1	Зажимная деталь (2)		
6	9645 948 7995	2	Круглое уплотнительное кольцо 40 x 4 (2)		
7	9022 371 1020	4	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (2)		
8	9022 341 1300	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 20 (2)		
9	9210 260 0700	4	Шестигранная гайка М5 (2)		
10	9210 319 0900	1	Шестигранная гайка М6 (2)		
11	9008 319 1350	1	Винт с шестигранной головкой M6 x 25 (2)		
12	4138 716 1200	1	Барашковая гайка (2)		
13	4182 791 7201	2	Гильза (2)		
14	4182 710 7111	1	Штанга Ø 25,4 мм (2)	15, 16	
15	4138 740 3200	1	Подшипник (2)		
16	9438 003 3171	1	Глухая заклёпка 4 х 6,5 (2)		
17	4138 740 3200	2	Подшипник (2)		
18	4138 711 9100	2	Пружина (2)		
19	4182 740 3200	1	Подшипник (2)		
20	4182 710 3203	1	Ведущий вал (2)	21 - 24	
21	9458 621 1130	1	Пружинное стопорное кольцо A12 (2)		
22	9455 621 1520	1	Пружинное стопорное кольцо 15 x 1 (2)		
23	4182 710 3204	1	Ведущий вал (2)	25	
24	4182 710 3201	1	Ведущий вал (2)	25	
25	4182 740 3501	1	Поводок (2)		
26	4138 711 9002	2	Кольцо (2)		
27	4138 711 7300	1	Опорная труба 1241 мм (2)		
28	4182 711 7301	1	Опорная труба 400 мм (2)		
29	4182 710 7106	1	Штанга Ø 25,4 мм (2)	19, 30, 31	
30	9291 021 0100	3	Шайба 4,3 (2)		
31	9438 003 3171	2	Глухая заклёпка 4 х 6,5 (2)		
32	4133 717 2000	2	Колпачок (2)		

Хвостовик НТ 101



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
33	4140 007 1006	1	Комплект - Зажимная скоба (2)	34	
34	9022 341 1270	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 14 (2)		
35	0000 790 8803	1	Проушина переносного ремня Ø 25,4 (2)	36, 37	
36	9022 341 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (2)		
37	9210 261 0700	1	Шестигранная гайка М5 (2)		
38	0781 120 6000	1	Консистентная смазка для телескопического хвостовика (В) (2)		
39	0781 957 9000	1	Нагнетаемая жидкость ОН 723 (B) (2)		11.2005




SET005 SC

Цилиндр



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4180 020 1205	1	Цилиндр с поршнем, Ø 40 мм	2 - 10, 16	33.2008
2	4180 025 2002	2	Клапан		
3	4180 025 1600	2	Клапанная пружина		
4	4180 025 3000	2	Тарелка пружины		
5	4180 038 1700	2	Шпилька М5		
6	4180 030 2001	1	Поршень Ø 40 мм	7 - 9	
7	4180 034 3000	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 40 x 1,2 мм		
8	4137 034 1500	1	Поршневой палец 8 х 5 х 22		
9	9463 650 0805	2	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7		
10	4180 404 9300	2	Шайба		
11	4180 030 0410	1	Коленчатый вал	12, 13	25.2005
12		2	Радиальный шарикоподшипник 6201 (D)		
13		1	Зубчатое колесо (D)		
14	9639 003 1231	2	Сальник 12 x 22 x 7		
15	4180 021 2500	1	Поддон картера		
16	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24		
17	4223 195 0600	1	Пусковое колесо		
18	9210 261 1140	1	Шестигранная гайка M8 x1		
19	0000 400 7009	1	Свеча зажигания Bosch USR7AC		
20	4180 182 0700	1	Наконечник		
21	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)		
	4180 007 1006	1	Набор уплотнений	14	





Шумоглушитель - Воздушный фильтр



	.,			_	_
Ссылка №	Код артику	ула К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4180 140 06	03 1	Шумоглушитель		
2	4180 140 06	02 1	Шумоглушитель USA, BR	3, 4	
3	4180 141 90	01 1	Решётка USA, BR		
4	9039 448 06	56 1	Самонарезающий винт M4 x 9,6 USA, BR		
5	9075 478 41	59 3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24		
6	4180 149 06	000 1	Уплотнение глушителя		
7	4180 140 10	06 1	Крышка фильтра	9	
8	* 4180 140 10	00 1	Крышка фильтра	9	43.2008
9		1	Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 2 (D)		
10	4180 120 18	00 1	Фильтр		
11	4180 140 28	05 1	Корпус фильтра	12	
12		1	Шестигранная гайка M5 (D)		
13	9216 261 07	00 2	Шестигранная гайка М5		
14	4180 182 95	02 1	Поворотный рычаг		
15	* 4180 182 95	00 1	Поворотный рычаг		43.2008
16	4114 149 12	05 1	Уплотнение		
17	4180 120 06	1 1	Карбюратор C1Q-S174	14	
18	* 4180 120 06	04 1	Карбюратор C1Q-S110D	15	43.2008
19	* 4180 120 06	03 1	Карбюратор C1Q-S88	15	3.2006
20	4180 141 86	01 1	Импульсный шланг		
21	4140 129 09	00 1	Уплотнение		
22	9075 478 41	67 2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 32		
23	4180 182 76	01 1	Зажимный элемент		
24	9022 313 06	80 1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16		
25	4180 120 23	03 1	Промежуточный фланец	26	
26	9007 319 11	.35 2	Винт с шестигранной головкой M5 x 65		
27	4180 123 06	000 1	Защитное прикрытие		
28	9286 929 00	30 2	Насадная гайка 40х2,5х5		
29	9074 478 30	25 2	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16		
30	4180 129 09	00 1	Уплотнение		
31	4180 080 16	000 1	Кожух		
32	4180 080 16	05 1	Кожух USA	33 - 35	
33	0000 967 72	36 1	Табличка с предупредительной надписью		





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
			Запорное устройство топливного бака USA		
34	* 0000 967 7240	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA		10.2011
35	* 0000 967 4066	1	Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA		
36	9075 478 4159	3	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24		
	4180 007 1006	1	Набор уплотнений	6, 16, 21, 30	